LINE FASHION
PORTAS 2015 ED.2

LINE FASHION PUERTAS/
LINE FASHION PORTES/
LINE FASHION DOORS



ACABAMENTOS:
OS PAINÉIS LINE FASHION SÃO DISPONIBILIZADOS EM DIFERENTES TIPOS DE ACABAMENTO:
ANODIZADOS, LACADOS MADEIRA E CORES RAL.

Características Técnicas de Painel de espessura 24mm, obtidas em ensaio realizado pelo **LNEC**.

Poliuretano:
Densidade média: 0,0277 w/m.ºc(1)

Painel Ref 2:
Isolamento a sons aéreos:
RW=25 dB (-1;-2)

Painel com vidro:
Isolamento a sons aéreos:
RW=24 dB (-0;-2)

WWW.BRAMOLDE.PT

PAINEL SANDWICH

WWW.BRAMOLDE.PT

BRA
MOL
DE·

25 anos
1988 2013

NOTA IMPORTANTE:
Reservamo-nos o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas dos produtos aqui apresentados. Reservamo-nos o direito de retirar do mercado, sem aviso prévio, alguns dos produtos aqui apresentados. Advertimos que, devido ao processo de foto-composição e impressão do presente catálogo, as cores, tonalidades e materiais poderão não representar correctamente as características finais do produto. Aconselha-se, por esse motivo, a consulta de amostras e/ou modelos.
Em utilizações à beira-mar aconselha-se a substituição dos elementos de INOX por ALUINOX.

NOTA IMPORTANTE:
Reservamos la derecha de modificar, sin la advertencia anticipada, las características técnicas de los productos aquí presentados. Reservamos la derecha de quitar de mercado, sin la advertencia anticipada, de algunos de los productos aquí presentados. Advertimos que, debido al proceso de fotocomposición y impresión del actual catálogo, los colores, las tonalidades y los materiales ponderan no representar correctamente las características finales del producto. Aconsejamos, por esta razón, la consulta de muestras o modelos.
En la proximidad del mar recomendamos la sustitución de los elementos INOX del panel por ALUINOX.

REMARQUE IMPORTANT:
Nous réservons le droit de modifier, sans avertissement préable, les caractéristiques techniques des produits ici présentés. Nous réservons le droit d'enlever du marché, sans avertissement préalable, quelques-un des produits ici présentés. Nous avertissons que, dû au proces (procès) de photocomposition et d'impression du présent catalogue, les couleurs, tonalités et matériels pourront ne pas représenter correctement les caractéristiques du produit. Nous conseillons, de ce fait, la consultation d'échantillons ou des modèles.
En utilisations près de la mer nous recommandons de remplacer les éléments en INOX par ALUINOX.

IMPORTANT NOTE:
We reserve the right to modify, without advanced warning, the technical characteristics of the products presented here. We reserve the right to remove from the market, without advanced warning, some of the products presented here. We warn that, due to the process of photo-composition and impression of the present catalogue, the colours, tonalities and materials will be not able to correctly represent the final characteristics of the product. We advise, for this reason, the consultation of samples or models.
In seaside aplications we advice to change INOX panel parts by ALUNINOX.



06
38
40
42



Painéis | Paneles
Panneaux | Panels

Puxadores | Puxadores
Poignée de Porte | Handles

Acabamentos | Acabados
Finitions | Finishes

Garantia | Garantía
Garantie | Warranty



PAINÉIS LINE FASHION
NOVIDADES
PANELES // PANNEAUX // PANELS



LF39 / **LF**17 / **LF**38 / **LF**36 / **LF**31



LF1
Painel Line Fashion




LF2
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF3
Painel Line Fashion



LF4
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF5
Painel Line Fashion




LF6
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF7
Painel Line Fashion



LF8
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*






LF9
Painel Line Fashion



LF10
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF11
Painel Line Fashion



LF12
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF13
Painel Line Fashion



LF14
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF15
Painel Line Fashion



LF16
Painel Line Fashion


**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*






LF49*/ **LF**43 / **LF**27







LF17
Painel Line Fashion

LF18
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF19
Painel Line Fashion



LF20
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF21
Painel Line Fashion



LF22
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF23
Painel Line Fashion



LF24
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF25
Painel Line Fashion



LF26
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF27
Painel Line Fashion



LF28
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF29
Painel Line Fashion




LF30
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF31
Painel Line Fashion



LF32
Painel Line Fashion


**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF4 / **LF**3 / **LF**10







LF33
Painel Line Fashion

LF34
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*










LF35
Painel Line Fashion




LF36
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF37
Painel Line Fashion



LF38
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*






LF39
Painel Line Fashion



LF40
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF41
Painel Line Fashion



LF42
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*






LF43
Painel Line Fashion



LF44
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF45
Painel Line Fashion



LF46
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF47
Painel Line Fashion



LF48
Painel Line Fashion

**os puxadores não fazem parte das portas, são meramente exemplificativos*





LF18 / **LF**46 / **LF**42






LF49

PUXADORES
MODELOS

PUXADORES // POIGNÉE DE PORTE // HANDLES


A - 400CM X 30CM DIÂMETRO; B - 500CM X 40CM X 20CM RECTANGULAR; C - MEDIDA ÚNICA; D - 1200CM X 40CM X 20CM RECTANGULAR; E - 450CM X 20CM DIÂMETRO; F - 600CM X 30CM X 15CM RECTANGULAR; G - 1100CM X 30CM DIÂMETRO; H - 1100CM X 30CM X 15CM DIÂMETRO; I - 1100CM X 40CM X 20CM RECTANGULAR; J - 500CM X 40CM DIÂMETRO



PERFIL DE ROTURA TÉRMICA

Perfil que permite a redução na condutividade térmica, pela inclusão de uma interface composta por poliamida e injecção de poliuretano. Produção possível em barras com 6 metros de comprimento, depois de lacadas, mediante consulta e orçamento.





NOTA IMPORTANTE:
A injecção de poliuretano em perfis, mormais e de rotura térmica, de comprimento superior a 3 metros só se efectua mediante consulta e orçamento

Dos laminas de aluminio termo-lacadas y estampadas, rellenas con espuma de poliuretano, que forman un sandwich de 24mm de espesor. La espuma tiene una densidad de 90kg/m3 que, por medio del proceso de inyección, se consigue que llegue a todos los puntos de las laminas, obteniendo-se, en su conjunto, un panel para puerta de alta resistência.

MEDIDAS: STANDARD
2000x800x24mm
OTRAS - bajo consulta
CORES: STANDARD-Blanco
OTRAS - bajo pedido cualquier color

VENTAJAS DE LOS PANELES LINE FASHION:
Aislamento termal elevado / Aislamento acústico elevado / Gran resistência mecânica / Ligereza / Permeabilidad baja al vapor de agua / Estabilidad "in-situ" / Gran variedad de colores / Posible acabamiento imitando los tipos más variados de madera / Adaptable a los perfiles del PVC y del aluminio / Reciclable

Deux feuilles d'aluminium therme-laquées, emboutis, avec de la mousse polyuréthanne entre les deux, formant un sandwich de 24mm. La mousse polyuréthanne est injectée et a une densité de 90Kg/m3. (Ce procédé unique permet à la mousse d´átteindre tous les points, donnant à l'énsemble une haute résistance).

DIMENSIONS: STANDARD
2000x800x24mm
AUTRES-Consulter
COULEURS: STANDARD-Blanc
AUTRES-Sur demande autre couleurs

AVANTAGES DES PANNEAUX LINE FASHION:
Élevé isolement thermique / Élevé isolement acoustique / Grand résistance mécanique / Lightness / Basse perméabilité à la vapeur d'eau / Stabilité in-situ / Grand variété de couleurs / Possible finition imitant les divers types de bois / Adaptable aux profils d'Aluminium et de PVC / Recyclable

Two aluminium sheets, therm-painted, pressed, with injected polyurethane foam of 90Kg/m3 between both, forming a 24mm sandwich. This unique procedure allows the foam to reach all parts, giving a resistence that no other process can give.


DIMENSIONS: STANDARD
2000x800x24mm
OTHER-Upon enquiry
COLOURS: STANDARD-White
OTHER-Any othr colours

LINE FASHION PANELS ADVANTAGES:
Raised thermal isolation / Raised acoustic isolation / God mechanical resistance / Lightness / Low permeability to the water vapour / Stability "in-situ" / Wide colour variety / Possibility of wood finishing imitation / Adaptable to the PVC and Aluminium profiles / Recyclable

ACABAMENTOS
MODELOS


ACABADOS // FINITIONS // FINISHES


GOLDEN OAK
2178-001-167


NUSSBAUM V
2178-007-16


OREGON
2115-008-167



SAPELI
2065-021-167


RAL 1015


RAL 3000


RAL 3005


RAL 5010


RAL 6200

TIPOS DE ACABAMENTO

Todos os painéis de portas de alumínio podem ser fornecidos nos mais diversos tipo de acabamentos:
Anodizados, lacados madeira, renolite e cores ral.
A escolha, de acordo com o gosto individual, pode contemplar um elevado número de cores e diferentes possibilidades de imitação de madeira.
A todas as solicitações, dedicaremos a nossa atenção, na busca da satisfação das expectativas dos nossos parceiros.

NOTA IMPORTANTE

Nos casos que exista a necessidade de acabamento igual ao de uma amostra, informamos que, devido aos tipos de material e aos processos de produção envolvidos, o resultado final pode não coincidir com o da amostra que nos for fornecida ou das amostras aqui representadas.
Nos painéis estampados, a lacagem só é efectuada depois das operações de estampagem e corte das aberturas.
Nos painéis de perfil, a lacagem das chapas e das molduras é efectuada separadamente e antes da operação de montagem.
Barrotilhos, barrotes e grades, podem ser fabricados à cor da porta,mediante orçamento prévio.

TIPOS DE ACABADO

Todos dos peneles de las puertas de aluminio se puedem suministrar en los más diversos de tipos acabados. La opción, de acuerdo con el gusto individual, pode contemplar un alto número de colores y diversas posibilidades de imitación de madera. A todas las peticiones dedicaremos nuestra atención, én la búsqueda de la satisfacción de las expectativas de nuestros socios.

TYPES DE FINITIONS

Tous les panneaux de portes d'aluminium peuvent être fournis plus divers types de finitions.
Le choix, conformément au goût individuel, peut envisager un élevé nombre de couleurs et de différentes possibilités d'imitation de bois. À toutes les sollicitations nous consacrerons notre attention, dans la recherche de la satisfation des attentes de nos partenaires.

TYPES OF FINISH

All the panels of aluminium doors can be supplied in the most diverse types of finishing's. The choise, in accordance with the individual taste, can contemplate one high number of colours and different possibilities of wooden imitation.
The all requests we will dedicate our attention, in search of the satisfation of the expectations of our partners.

NOTA IMPORTANTE

Donde hay una necesidad de terminar igual a la de una muestra, debe tenerse presente que, debido a los tipos de materiales y procesos de producción implicados, el resultado final puede no coincidir con el ejemplo que se proporciona o en las muestras representadas aquí. Los paneles en relieve, la laca se efectúa después de las operaciones de impresión y corte de las aberturas.
Perfil de los paneles, el recubrimiento de las placas y marcos se realiza por separado y antes de la operación de montaje.
Barrotilhos, vigas y rieles puede ser introducida en el color puerto por la estimación anterior.

REMARQUE IMPORTANT

Là où il ya un besoin pour terminer égale à celle d'un échantillon, s'il vous plaît noter qu'en raison des types de matériaux et des procédés de production en cause, le résultat final peut ne pas correspondre l'échantillon qui sont fournis ou dans les échantillons représentés ici. Les panneaux en relief, la laque est effectuée après les opérations d'impression et de découpe des ouvertures.
Profil panneaux, le revêtement des plaques et cadres est effectuée séparément et avant l'opération d'assemblage.
Barrotilhos, poutres et rails peut être faite à la couleur port par l'estimation précédente.

IMPORTANT NOTE

Where there is a need to finish equal to that of a sample, please note that due to the types of materials and production processes involved, the end result may not match the sample that is provided or in the samples represented here.
The panels embossed, the lacquer is effected after the printing and cutting operations of the openings.
Panels profile, the coating of the plates and frames is performed separately and before the assembly operation.
Barrotilhos, beams and rails may be made to color port by the previous estimate.



Garantia Limitada

Garantimos os produtos contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos. Após verificação dos defeitos, procederemos à substituição dos componentes com defeito de fabrico, sem obrigação de qualquer outro tipo de indemnização. A garantia não cobre defeitos originados no transporte, na instalação e na utilização. Não cobre defeitos inerentes à incorrecta manutenção do produto, como por exemplo a utilização de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, etc..). Não faremos substituição de painéis após estes terem sido sujeitos a operações de corte. Todos os casos omissos serão objecto de estudo, após o que actuaremos em conformidade com a situação.

A garantia não se aplica aos defeitos de lacagem da zona de encaixe, até 25mm contados a partir dos lados, em toda a volta do painel.

foto: pormenor de puxador da porta LF33



Garantía Limitada
Garantizamos los productos contra defectos de la producción, por un período de 2 años. Después de la verificación de los defectos, procederemos a la substitución de los componentes con defecto de producción, sin cualquier otro tipo de pago. Non son cubiertos por la Garantía los defectos originados en el transporte, en la instalación y en el uso. También non son cubiertos defectos inherentes a la incorrecta utilización del producto, como por ejemplo el uso de productos inadecuados a la limpieza (solvente, abrasivo, etc.). No haremos la substitución de ninguno panel después de esto haber sido cortados. Todos los otros casos serán objeto de estudio, después de lo que nosotros actuaremos de acuerdo con la situación.

La garantía no cubre los defectos de lacado del área de anclaje, de hasta 25 mm contados a partir de los lados del panel.



Garantie Limitée
Nous garantissons les produits contre des défauts de fabrication, par un période de 2 ans. Après vérification des défauts, nous procéderons à la substitution des composantes avec défaut de fabrication, sans obligation de tout autre type d'indemnisation. La garantie ne cuivre pas les défauts donnés dans le transport, dans l'installation et dans l'utilisation. Non cuivre aussi défauts inhérents à l'incorrecte manutention du produit, comme par exemple l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats (solvants, abrasifs, etc.). Nous ne ferons pas de substitution de panneaux après ceux-ci avoir été sujets à des opérations de coupe. Tous les cas omis seront l'objet d'étude, après laquelle nous agirons conformément à la situation.

La garantie ne s'applique pas aux défauts situés dans les premiers 25 mm à partir des bords, tout autour du panneau.



Limited Warranty
The warranty covers products against production defects, for a period of two years from the date of shipment or delivery. After inspection, we will only proceed to the substitution of the components with production defects, without obligation of any another type of payment. The warranty will also not cover defects originated in the transport, in the installation and in the use. It will also not cover inherent defects to incorrect use of the product, as for example the inadequate use of cleanness products (solvent, abrasive, etc.). We will not make substitution of panels after these had been installed or trimmed. All the miss cases will be object of study, and we will act according to the situation.

The warranty does not apply to defects up to 25 mm, starting from the edges, all around of the panel.


ALMOFADAS

ALUMÍNO SÉRIE DE CORRER





Detalhe de funcionamento



Acabamento:

Disponível em bruto e nos mesmos tipos de acabamentos oferecidos para painéis.

Ref. SC

MEDIDA	RELEVO
33x33	19x19
33x50	19x30
33x60	19x40
33x70	19x50
33x80	19x60
33x90	19x70
33x100	19x70
40x60	25x40
40x70	25x50
40x80	25x60
40x90	25x70
40x100	25x70
50x60	32x40
50x70	32x50
50x80	32x60
70x75	50x50
80x80	50x50

PROJECTO E FABRICO

Com a informatização e surgimento de software técnico para a indústria metalomecânica, em Janeiro de 2003 enveredou pela implementação de um sistema de CAD/CAM referência de qualidade no mercado mundial.
Este Sistemade CAD/CAM permite o desenvolvimento e criação de produtos com elevada complexidade geométrica e posterior preparação dos respectivos programas CNC.

Destacamos os seguintes tipos de produtos:

Fabrico de moldes para fundição injectada / fundição por gravidade
Fabrico de cunhos para alumínio
Fabrico de protótipos

PAINÉIS

SÉRIES ESPECIAIS

Espessura standard de injecção de poliuretano:
20/24 mm

Espessuras de injecção de poliuretano também disponíveis (mediante consulta):
até 50 mm

Disponibilizamos painéis colados em madeira marítima:
spessura standard: 24mm
outras espessuras: sob consulta

ALMOFADAS
ALUMÍNO SIMPLES
ALUMÍNO INJECTADAS



Com esta oferta disponível, poderá optar pela escolha de:

Almofadas simples: Solução económica, para utilização em espaços onde não existe grande exigência de isolamento térmico e acústico;

Almofadas injectadas (almofadas duplas): Solução que permite uma elevada melhoria no isolamento térmico e acústico do espaço onde vão ser aplicadas.

Acabamento:

Disponível em bruto e nos mesmos tipos de acabamentos oferecidos para painéis.





PORMENOR DE ALMOFADA INJECTADA



MODELO M



MODELO P

MODELO M
(ILHA DA MADEIRA
RELEVO BAIXO)

MEDIDA		RELEVO
26x26	M	11.5x11.5
26x33	M	11.5x19
26x40	M	11.5x20
26x50	M	11.5x30
26x60	M	11.5x40
26x70	M	11.5x50
26x80	M	11.5x60
26x90	M	11.5x70
26x100	M	11.5x70
33x33	M	19x19
33x40	M	19x25
33x50	M	19x32
33x60	M	19x40
33x70	M	19x50
33x80	M	19x60
33x90	M	19x70
33x100	M	19x70
33x110	M	19x70
33x120	M	19x70
40x40	M	25x25
40x50	M	25x32
40x60	M	25x40
40x70	M	25x50
40x80	M	25x60
40x90	M	25x70
40x100	M	25x70
40x110	M	25x70
40x120	M	25x70
50x50	M	32x32
50x60	M	32x40
50x70	M	32x50
50x80	M	32x60
50x90	M	32x70
50x100	M	32x70
60x60	M	40x40
60x70	M	40x50
60x80	M	40x60
60x90	M	40x60
60x100	M	40x60
70x80	M	50x60
75x70	M	50x50
75x80	M	50x60
75x90	M	50x60
75x100	M	50x60
80x80	M	60x60
80x90	M	60x70
80x110	M	60x70
90x90	M	60x60
90x110	M	60x70

MODELO P

MEDIDA	RELEVO
26x33	13x18
26x40	13x25
26x46	13x31
26x50	13x31
26x57	13x42
26x60	13x42
26x68	13x48
26x70	13x48
26x80	13x58
26x90	13x58
26x100	13x58
33x33	18x18
33x40	18x25
33x46	18x31
33x50	18x31
33x57	18x42
33x60	18x42
33x63	18x48
33x70	18x48
33x80	18x58
33x92	18x72
33x100	18x72
33x110	18x72
40x40	25x25
40x46	25x31
40x50	25x31
40x57	25x42
40x60	25x42
40x66	25x48
40x70	25x48
40x80	25x58
40x92	25x72
40x100	25x72
40x110	25x72
47x47	31x31
47x58	31x42
47x65	31x48
47x80	31x58
50x50	31x31
50x60	31x42
50x70	31x48
50x80	31x58
50x90	31x58
50x100	31x58
60x60	42x42
60x66	42x48
60x70	42x48
60x80	42x58
60x90	42x58
60x105	42x84
60x120	42x84
66x66	48x48
66x105	48x84
68x80	48x58
70x70	48x48
70x90	48x58
70x120	48x84
72x72	48x48
80x80	58x58
80x90	58x72
80x105	58x84
80x120	58x98
90x90	58x58
90x110	58x84
90x125	58x98